AeroFlo

- Le système AeroFlo² oxygène de façon substantielle la solution nutritive afin de livrer l'oxygène, l'eau et les nutriments à vos plantes. Ce système crée des plantes plus fortes et plus résistantes ainsi que des rendements accrus. Parfait pour les fleurs, les fruits et les légumes jusqu'à 3 ou 4 pieds de hauteur. Amenez vos plantes à maturité plus tôt et maximisez la productivité de votre espace de croissance avec l'Aeroflo². Avec un choix de 4 modèles différents, il y a une unité Aeroflo² pour chaque besoin.

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	440 506 104	AeroFlo 18 -17 gal	1	
NOUVEAU B	010 106 228	AeroFlo 20 -17 gal	1	
C	440 506 105	AeroFlo 30 -17 gal	1	
D	440 506 103	AeroFlo 36 - Sites (3' x 4')	1	
E	440 506 102	AeroFlo 60 - Sites (6' x 6')	1	
NOUVEAU F	440 507 920	AeroFlo 60 - Sites Extension (5'x6')	1	

A



AeroFlo 18
Système aéroponique de 18 sites
Dimensions:
Long. 5pi 4po x Larg. 23po x Haut. 22po

B



AeroFlo 20
Système aéroponique de 20 sites
Dimensions:
Long. 7pi x Larg. 1pi 6po x Haut 2pi

C



AeroFlo 30
Système aéroponique de 30 sites
Dimensions:
Long 7pi 6po x Larg. 23po x Haut. 22po

D



AeroFlo 36
Système aéroponique de 36 sites
Dimensions:
Long 4pi 2po x Larg 4pi 7po x Haut. 2pi

E



AeroFlo 60
Système aéroponique de 60 sites
Dimensions:
Configuration standard
Long 5pi 1po x Larg 6pi 10po x Haut. 2pi

Configuration en quinconce
Long 5pi 1po x Larg. 11pi 7po x Haut. 2pi

F

AeroFlo 60
Système aéroponique de 60 sites *avec unité de prolongement du système*
Dimensions:
Long 9pi 7po x Larg. 6pi 10po x Haut. 2pi

RainForest

A

- RainForest 36 est un système économique idéal pour démarrer les boutures ou les petites plantes dans les espaces réduits. Une pompe à eau submergée permet d'aérer et de faire circuler la solution de nutriments tout en favorisant le développement rapide des racines. Les plantes plus grosses peuvent être transplantées dans un système hydroponique plus important, des jardinières ou dans le jardin.

Dimensions:
Long 15po X Larg. 15po X Haut. 15po
Réservoir de 5.7 gallons

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	440 507 921	RainForest 36 - 5.7 gal	1	
B	440 506 095	RainForest 66 - 17 gal	1	
C	440 506 096	RainForest 318 - 17 gal	1	
D	440 506 097	RainForest 236 - 17 gal	1	

B

C



D



RainForest 66/236/318
Aucun système hydroponique existant n'égalera la performance de RainForest. Il est parfait pour propager les boutures ou pour les graines à départ rapide, les jeunes plants, ou les transplantations. Le pulvérisateur Vortex soulève et oxygène la solution nutritive et la distribue doucement à la base des boutures ou sur le système racinaire, laissant ainsi le plus haut taux d'oxygène possible dans la zone racinaire. Le système est idéal pour les plantes de départ ou même pour les plantes en croissance, à la maturité et à la moisson. Plusieurs cultivateurs veulent débuter leurs plantes dans les modules de RainForest et les transplanter ultérieurement dans de plus grands systèmes comme notre WaterFarm. Plusieurs modules de Rainforest peuvent être assemblés à un Texas Controller pour de plus grandes installations.

WaterFarm®

A

B



	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	440 506 098	WaterFarm® 4 gal	1	
B	440 506 100	WaterFarm® 8 pack 4 gal	1	

WaterFarm®
Notre module hydroponique le plus vendu; le WaterFarm est conçu de façon à assurer une longue durée d'utilisation. La conception unique carrée permet aux cultivateurs d'assembler étroitement plusieurs modules afin de créer de grandes installations et à haute densité. Le WaterFarm cultivera de petites, moyennes et grandes plantes. Il offre toutes les caractéristiques des plus grands systèmes à des prix moins élevés et ce, sans sacrifier la qualité ou la performance.
Deux modèles de WaterFarm sont disponibles; complets & modulaires. Conçu pour être autonome, le WaterFarm complet inclut: un tube d'évacuation à niveau, une pompe à air "Elite", des cailloux d'argile et les substances nutritives de la Série Flora. WaterFarm Modulaire est conçu pour la configuration d'unité multiple avec un contrôleur de General Hydroponics. Le modèle Modulaire inclut le réservoir, la chambre de croissance et le "farm kit".
Dimensions: Long 1pi x Larg. 1pi x Haut. 18po

WaterFarm® 8-Pack
Le WaterFarm 8-Pack est huit modules WaterFarm connectés à un Contrôleur de General Hydroponics - un réservoir intégré de 13 gallons et une unité de contrôle de 8 gallons. Le contrôleur gardera chaque unité remplie avec le niveau juste de substances nutritives adéquat pour une maintenance facile. Le WaterFarm 8-Pack est activé par la pompe à air "Dual Diaphragm" de GH et inclut tout le matériel nécessaire et les substances nutritives de la Série Flora. Le cultivateur peut arranger les unités WaterFarm de façon convenable pour tous les environnements. Réunissez-les ou séparez-les de façon à répondre à toutes les situations. Le WaterFarm 8-Pack est le système pour les grands cultivateurs.

Prices subject to change without notice. Please contact your Sales Representative for ongoing promotional offers.
Les prix peuvent changer sans préavis. Veuillez communiquer avec un représentant des ventes pour connaître les prix promotionnels en cours.

PowerGrower®

A

B



N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A 440 507 918	PowerGrower® Eco Complete 5.7 gal (Simple)	1	
B 440 506 101	PowerGrower® 8 pack 5.7 gal	1	

PowerGrower®

La forme hexagonale unique du PowerGrower permet aux cultivateurs de placer ces éléments ensemble lorsque les plantes sont petites et de les séparer lorsqu'elles deviennent plus grosses. Le PowerGrower est disponible en deux formats, Complete ou Modular. Le modèle Complete de PowerGrower est conçu pour être un système autonome avec une chambre de croissance de 2 gallons, un réservoir de 4 gallons. Il comprend une pompe à air Elite, des galets en argile et des nutriments des séries de farm kit et Flora. Le modèle Modular de PowerGrower est conçu pour une configuration d'unités multiples avec un contrôleur GH. Les deux modèles de PowerGrower peuvent accommoder des tuyauteries en PVC sous formes de tuteurs pour supporter des plantes plus grosses.

Dimensions: Long 15po x Larg. 15po x Haut. 15po

PowerGrower® 8-Pack

Le PowerGrower 8-Pack est constitué de huit modules PowerGrower connectés à un contrôleur PowerGrower de GH. Le contrôleur est un réservoir intégré de 17 gallons et une unité de contrôle de 17 gallons. Le contrôleur maintiendra les niveaux de substances nutritives dans chaque module tandis que le réservoir re-circule activement la substance nutritive afin de garder le niveau de pH et des PPM constant. Cela assure une croissance optimisée des plantes et offre aux cultivateurs un jardin qui nécessite très peu d'entretient. La nouvelle conception de la plomberie assure une alimentation des nutriments uniforme dans toutes les chambres de croissance. L'ensemble est alimenté par la pompe à air "Dual Diaphragm" de GH et inclut le matériel, les accessoires et les substances nutritives de la Série Flora. Les unités PowerGrower peuvent être arrangées dans une conception qui est appropriée pour une situation de croissance.

EcoGrower®

- L'EcoGrower incorpore un système goutte-à-goutte "araignée" propulsé à l'air et utilise notre réservoir hexagonal révolutionnaire de 17 gallons avec 6 encarts de couvercles amovibles. Chaque encart de couvercle loge un pot de 6po qui peut héberger de grandes plantes.

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
440 506 099	EcoGrower® 17 gal	1	

FHD - Jardin à lampe de croissance

- Deux ampoules fluorescentes de haute efficacité SunBlaster 24 W T5HO logées dans la monture ce qui fournit un spectre complet d'éclairage brillant (6 400 Kelvin chaque)
- La hauteur de la monture est entièrement ajustable sur les montants en aluminium ce qui donne une hauteur libre maximale de 38 cm à partir du plateau de la base. L'appareil est livré complet avec des plateaux de croissance de qualité offrant des cellules de drainage à 2 niveaux

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
160 508 145	Jardin à lampe de croissance	1	

SECRET JARDIN - Dark Street II



	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	261 006 916	Dark Street II 2 pi. x 2 pi. x 4.6 pi.	1	
	261 006 917	Dark Street II 3 pi. x 3 pi. x 5.3 pi.	1	
B	261 006 918	Dark Street II 4 pi. x 4 pi. x 6 pi.	1	
C	261 006 919	Dark Street II 5 pi. x 5 pi. x 6.6 pi.	1	

- Rapide et facile à assembler - même les formats les plus gros peuvent être assemblés par une seule personne
- Améliore la résistance à la lumière jusqu'au niveau I
- Remblai tubulaire de la bonne dimension
- Les matériaux intérieurs et extérieurs sont lavables, ce qui réduit les odeurs
- Léger et compact

SECRET JARDIN - DarkRoom II

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	261 006 909	Dark Room II 3 pi. x 3 pi. x 6 pi.	1	
	261 006 910	Dark Room II 4 pi. x 4 pi. x 6.6 pi.	1	
B	261 006 911	Dark Room II 5 pi. x 5 pi. x 6.6 pi.	1	
	261 006 912	Dark Room II 8 pi. x 8 pi. x 6.6 pi.	1	
	261 006 913	Dark Room II 10 pi. x 10 pi. x 6.6 pi.	1	
C	261 006 914	Dark Room Wide II 8 pi. x 4 pi. x 6.6 pi.	1	
	261 006 915	Dark Room Wide II 10 pi. x 5 pi. x 6.6 pi.	1	

- Rapide et facile à assembler - même les formats les plus gros peuvent être assemblés par une seule personne
- Améliore la résistance à la lumière jusqu'au niveau II
- Utilise des matériaux réfléchissant la lumière pour augmenter l'intensité de la lumière à l'intérieur de l'enceinte
- Conception nouvelle des coins en polypropylène
- Les tuyaux de soutien solide peuvent supporter des poids jusuq'à 30 kg pour le filtre, le système d'éclairage, etc.
- Compatible avec la plupart des systèmes hydroponiques
- Les matériaux intérieurs et extérieurs sont lavables, ce qui réduit les odeurs
- Léger et compact

SECRET JARDIN - Dark Room Twin

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	261 006 920	Dark Room Twin 3 pi. x 3 pi. x 6.3 pi.	1	
B	261 006 921	Dark Room Twin 4 pi. x 4 pi. x 6.3 pi.	1	

- Permet trois possibilités de configurations : Propagation par le haut, propagation par le bas et indépendamment de côté
- Rapide et facile à assembler — même les formats les plus gros peuvent être assemblés par une seule personne
- Améliore la résistance à la lumière jusqu'au niveau I
- Résistant à la lumière, à l'épreuve de l'eau et équipé pour l'extraction et la ventilation, les tentes viennent avec des barres d'équipement pour soutenir les lampes et les filtres de carbone

Pour plus de détails à propos des «niveaux de résistance à la lumière» et autres caractéristiques, veuillez visiter : www.secretjardin.com

Prices subject to change without notice. Please contact your Sales Representative for ongoing promotional offers.
Les prix peuvent changer sans préavis. Veuillez communiquer avec un représentant des ventes pour connaître les prix promotionnels en cours.

SECRET JARDIN - Intense

A

B

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	261 006 937	Intense 10 pi. x 10 pi. x 7 pi.	1	
B	261 006 938	Intense 20 pi. x 10 pi. x 7 pi.	1	

- Offre des tubes en aluminium plus épais permettant de soutenir jusqu'à 75 kg d'équipement au centre
- Améliore la résistance à la lumière jusqu'au niveau III
- Ligne de produits avec plus d'applications (modulaire, partition amovible)
- Coins fabriqués en acier inoxydable avec un mécanisme de serrure double
- Fabriqué avec un tissu plus solide, épais et lavable
- La base est solide et épaisse, elle peut supporter jusqu'à 3 000 litres d'eau
- Livré dans une boîte en bois solide et réutilisable

SECRET JARDIN - Dark Propagator

- Station de propagation tout en 1 : Plantes mères, propagation, floraison croissante
- Plateaux pouvant accepter des cubes de Rockwool jusqu'à 2 x 77
- Système de ventilation par fenêtre transversale

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
261 006 923	Dark Propagator 3 pi. x 2 pi. x 2 pi.	1	

SECRET JARDIN - Dark Dryer

- Tente de séchage permettant la circulation de l'air; résistante à la lumière
- Simple et rapide à assembler

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
261 006 922	Dark Dryer 3 pi. x 3 pi. x 6 pi.	1	

SECRET JARDIN - Accessoires

A



B



C

D

E



F

G

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A 261 006 924	Support de plante en toile 2 pi. x 2 pi. - 3 pi. x 3 pi.	1	
B 261 006 925	Support de plante en toile 4 pi. x 4 pi. - 5 pi. x 5 pi.	1	
C 261 006 926	Support de fil de 1,52 m (5 pi) de longueur, paquet de 4	1	
D 261 006 927	Séchoirs raccordables 18 po	1	
E 261 006 929	Ensembles de suspension avec cordes, paquet de 2	1	
F 261 006 930	Sangles jusqu'à 30,5 cm (12 po), paquet de 2	1	
G 261 006 931	Crochets 62 po, paquet de 5	1	
261 006 932	Crochets 93 po, paquet de 5	1	

GROTEK - Plateau d'inondation high tide

- Résistant aux fissures grâce aux agents inhibiteurs de rayons UV
- Rainures de drainage croisées à chaque pouce
- Dimensions: 6 po. - 6 ½ po. de hauteur

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
200 100 677	Plateau d'inondation high tide 2 pi. X 4 pi.	1	
200 100 439	Plateau d'inondation high tide 4 pi. X 4 pi.	1	
200 100 101	Plateau d'inondation high tide 4 pi. X 8 pi.	1	

NGW/ECOPLUS - Ensemble de raccords flux et reflux

- L'ensemble comprend :
  1 raccord d'orifice de sortie de 1,25 cm (1/2 po),
  1 raccord d'orifice de sortie de 1,87 cm (3/4 po),
  2 - raccords tamis
  3 - rallonges de raccords de sortie

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
200 508 175	Ensemble de raccords flux et reflux	1	

GROTEK - Réservoir

- De qualité supérieure, ces raccords résistent aux fissures à l'aide d'inhibiteurs UV empêchant la détérioration sous l'éclairage artificiel et naturel
- Les réservoirs comprennent des côtés profonds avec niveaux marqués

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
200 100 899	Réservoir 100 L 31 po X 31 po X 11 po	1	
200 100 900	Couvercle pour réservoir 100 L	1	
200 100 901	Réservoir 260 L 45 po X 45 po X 12 po	1	
200 100 902	Couvercle pour réservoir 260 L	1	
200 100 898	Réservoir 378 L 51 po X 51 po X 13.5 po	1	
200 103 462	Couvercle pour réservoir 378 L	1	

Coroplast



- Feuille de plastique cannelée constituée de polypropylène de haute qualité
- Fait de résine de copolymère résistant bien à l'impact et améliore les performances en basses températures
- Idéal comme couvercle de réservoir
- Peut être coupé sur mesure et servir de base pour les pots

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
200 100 975	Coroplast 4 po. X 8 po. (10 mm)	1	

Tonneau recyclé

- Option peu coûteuse comme réservoir
- Idéal comme système d'irrigation de goutte-à-goutte
- Note: 2 tonneaux max par commande

N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
200 100 819	Tonneau recyclé 55 gallon	1	

Remarque: Non disponible dans l'Est

Prices subject to change without notice. Please contact your Sales Representative for ongoing promotional offers.
Les prix peuvent changer sans préavis. Veuillez communiquer avec un représentant des ventes pour connaître les prix promotionnels en cours.

Bienvenue chez Botanicare

La durabilité de l'environnement est beaucoup plus qu'une idée chez **Botanicare™**, elle contrôle son développement. Botanicare™ s'engage à offrir des nutriments et suppléments inspirés et efficaces en plus d'une sélection de systèmes de croissance faciles d'utilisation et professionnels rendant le jardinage hydroponique durable à la portée de tous les jardiniers à la maison, novices ou experts.

Daisy Cloner™

A

B

N° PRODUIT		DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	440 512 374	Daisy Cloner - 4 site	1	
B	440 512 375	Daisy Cloner - 8 site	1	

- Systèmes de clonage aéroponiques
- Cette machine de clonage simple à utiliser vous offre des composants commerciaux de qualité à un prix abordable. Un vaporisateur puissant qui, une fois appliqué sur les boutures, permet aux racines de se développer en quelques jours. Ce système est idéal pour les écoles, la recherche et le développement et les amateurs. Vous pouvez enraciner jusqu'à huit plants en même temps

Clone Machine™

A

B

N° PRODUIT		DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	440 512 366	Clone Machine - 25 Plant	1	
B	440 512 368	Clone Machine - 48 Plant	1	

- Systèmes de clonage aéroponiques
- Botanicare a conçu ces machines de clonage pour qu'elles soient efficaces et pratiques. Chaque machine utilise une application de brume aéroponique pour assurer la meilleure création de racines et une bonne aération pour des résultats parfaits.
- Idéal pour la reproduction des boutures
- Parfait pour le clonage d'un maximum de 48 de vos fines herbes et légumes préférés
- Une méthode efficace et automatisée pour permettre des niveaux optimaux d'eau, de nutriments et d'oxygène pour une croissance rapide
- Comprend la solution Power Clone™ et AquaShield®

Power Cloners

A

B

C

Les modèles **Power Cloner de Botanicare®** vous permettent de créer des racines et de cloner facilement vos plantes préférées. Placez des boutures de fruits, de fleurs, d'herbes fines, d'arbustes ou d'arbres dans votre Power Cloner et vous serez émerveillé par les racines apparaissant au bout de seulement 5 ou 10 jours. Les Power Cloners émettent des boutures beaucoup plus grosses que les méthodes traditionnelles, économisant du temps précieux de jardinage. Les Power Cloners utilisent la méthode aéroponique d'enracinement de boutures.

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	440 512 390	Power Cloner blanc avec dôme - 45 plants	1	
B	440 512 393	Power Cloner blanc avec dôme - 77 plants	1	
C	440 512 387	Power Cloner blanc avec dôme - 180 plants	1	

La pompe à grand débit et les minidiffuseurs du Power Cloner fournissent un jet d'eau très oxygéné et des hormones d'enracinement à la tige de la bouture. Les boutures sont supportées par un collier de néoprène flexible les retenant dans le Power Cloner, et les tiges des boutures sont suspendues dans le réservoir de nutriments. En éliminait le médium de culture et en suspendant la bouture nue, il y a donc un plus grand espace pour la formation des racines et la croissance. De plus, la surface de racine est plus grande facilitant l'absorption d'oxygène de l'air, d'oxygène dissous et d'hormones de production de racines.

Caractéristiques:

- Sites de plantes de 45, 77 et 180
- Réservoir de 38, 76 et 151 l (10, 20 et 40 gal)
- *Humidome™
- Guide pour fil électrique encastré
- Vaporisateurs à haute pression
- Aérolithes en céramique
- Solution Power Clone™
- AquaShield®
- *Zho™
- Pompe submersible haute pression avec garantie du fabricant de deux ans

***** (blanc seulement)

Microjardins

A

B

C

Amusant, simple et facile à entretenir. Le **Microjardin** offre une méthode efficace et automatisée de fournir des niveaux optimums d'eau, de nutriments et d'oxygène à vos plants, accélérant la croissance, le rendement, la valeur nutritive, les fragrances et saveur dans un aussi petit espace que 35 x 77,5 cm (14 x 31 po). Chaque système comprend un grand réservoir de 38 l (10 gal) que vous remplissez avec votre solution de nutriments préférée. La solution de nutriments est émise au plateau de culture supérieur, par la méthode de votre choix, afin d'arroser et nourrir vos plants. Lorsque les racines auront été hydratées suffisamment, la solution restante retourne dans le réservoir jusqu'à la prochaine période d'alimentation automatisée.

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	440 512 383	Microjardin Ebb & Flow	1	
B	440 512 382	Microjardin Top Feed	1	
C	440 512 381	Microjardin Aeroponic	1	
	440 512 362	Couvercle pour microjardin - 35 x 60 cm (14 x 24 po)	1	
	440 512 363	Plateau de microjardin - (35 x 60 x 17,5 cm (14 x 24 x 7 po)	1	

Le microjardin comprend :

- Minuterie (sauf pour l'Aero)
- Trousse de démarrage de nutriments Botanicare
- Manuel d'instructions
- Bouchons de démarrage
- Média de culture
- Nécessaire d'analyse de pH et tampons de pH
- Reservoir et plateau supérieur
- Plomberie et raccords
- Pompe écoénergétique
- Pots

Prices subject to change without notice. Please contact your Sales Representative for ongoing promotional offers.
Les prix peuvent changer sans préavis. Veuillez communiquer avec un représentant des ventes pour connaître les prix promotionnels en cours.

Turbojardins

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	440 512 396	Turbojardin Ebb & Flow	1	
B	440 512 395	Turbojardin Top Feed	1	
C	440 512 394	Turbojardin Aeroponic	1	
	440 512 365	Plateau de turbojardin blanc - (55 x 90 x 17,5 cm (22 x 36 x 7po)	1	

A

B

C

Le **turbojardin de Botanicare®** offre une méthode efficace et automatisée de fournir des niveaux optimums d'eau, de nutriments et d'oxygène à vos plants préférés. Vous obtiendrez une croissance rapide, un plus grand rendement, une meilleure valeur nutritives, des fragrances et saveurs plus intenses, et ce, dans un espace de 61 x 91cm (2 x 3 pi).
Chaque système comprend un grand réservoir de 95 l (25 gal) que vous remplissez avec votre solution de nutriments préférée. La solution de nutriments est émise au plateau de culture supérieur, par la méthode de votre choix, afin d'arroser et nourrir vos plants. Lorsque les racines auront été hydratées suffisamment, la solution restante retourne dans le réservoir jusqu'à la prochaine période d'alimentation automatisée.

Le turbojardin comprend :
- Minuterie (sauf pour l'Aero)
- Trousse de démarrage de nutriments Botanicare
- Manuel d'instructions
- Bouchons de démarrage
- Média de culture
- Nécessaire d'analyse de pH et tampons de pH
- Reservoir et plateau supérieur
- Plomberie et raccords
- Pompe écoénergétique
- Pots
- Hublot pour accès facile au réservoir.

Plateaux originaux Hydroware aux dimensions intérieures

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
A	200512459	Plateau de reproduction blanc - 24po x 44po x 7po	1	
	200512455	Plateau ID blanc - 4' x 4'	1	
B	200512451	Plateau ID blanc - 3' x 6'	1	
	200512459	Plateau ID blanc - 4' x 8'	1	
	200512418	Plateau de culture blanc - 24po x 44po	1	
	200512416	Plateau de culture blanc - 48po x 48po	1	

A

B

Plateaux originaux Botanicare aux dimensions intérieures Les plateaux ID redessinés de Botanicare vous permettent d'obtenir des jardins hydroponiques professionnels de qualité et rendement supérieurs. Les plateaux ID comprennent maintenant des panneaux verticaux* de 17,5 cm (7 po) pour maintenir les plus grandes racines, les pots plus hauts et une saturation plus profonde. Des canaux de drainage arrondis et plus larges simplifient le nettoyage tout en offrant un meilleur soutien avec les nouveaux goussets en coin. Les plateaux ID respectent les dimensions intérieures de Botanicare pour un espace de croissance maximum. Fabriqués de plastique ABS recyclé et recyclable.
*Mesure du haut de la grille de drainage à la partie supérieure du plateau.

- Fabriqués aux États-Unis
- Fabriqués à l'aide d'énergie solaire renouvelable
- Sans BPA.

Raccords Ebb & Flow

	N° PRODUIT	DESCRIPTION	UNITÉ	PRIX/UN.
	200 512 475	Raccord de cloison en barbelé - 1po	1	
A	200 512 476	Raccord de cloison en barbelé - 1/2po	1	
	200 512 477	Raccord de cloison en barbelé - 3/4po	1	
B	200 512 474	Extension de cloison	1	
	200 512 478	Trousse de cloison avec deux extensions	1	
	200 512 479	Écran de cloison	1	
	200 512 480	Nettoyeur de cloison	1	

A

B

Nos **raccords ebb & flow** faits sur mesure sont conçus pour utiliser avec les systèmes d'arrosage qui alimentent et se drainent. Les sorties sont offertes pour les ouvertures de 13 mm (1/2 po), 19 mm (3/4 po) et 25 mm (1 po). Des extensions pour débordements à multiniveaux ainsi que des écrans de débris (en option) sont offerts et sont faciles à installer dans nos sorties.

Caractéristiques/Applications :
- Le filetage intérieur peut accepter un filetage de tube standard de 25 mm (3/4 po).
- Utiliser comme raccords de flux et reflux et de cloisons
- Polyvalence améliorée : fileter les raccords de tuyaux en PVC dans les raccords des cloisons - idéal pour des applications aéroponiques ou de goutte-à-goutte
- Qualité supérieure et prix concurrentiel.

BOTANICARE®
PLANT ENERGY PRODUCTS

BOTANICARE® POWER® CLONER

Fabriqués à l'aide d'énergie solaire renouvelable!

Sites de plantes de 45, 77 et 180
Réservoir de 38, 76 et 151 l (10, 20 et 40 gal)
***Humidome™**
Guide pour fil électrique encastré
Vaporisateurs à haute pression
Solution à air en céramique
Solution Power Clone™
AquaShield®
***ZHO™**
***(blanc seulement)**

Visitez le NOUVEAU site botanicare.com pour de plus amples renseignements